




Deja de cocinar por intuición. Empieza a cocinar con precisión.



Nueva línea de cubiertas a gas.



9 niveles precisos de llama para obtener resultados perfectos.



Te presentamos la evolución de la cocción a gas. Te presentamos a FlameSelect, la nueva línea de cubiertas a gas de Bosch, las únicas en Colombia que te ofrecen, gracias a su innovadora tecnología de válvula, un control preciso de la llama en 9 niveles. Olvídate de inclinarte para revisar si la llama ha bajado cada vez que regulas la perilla, ahora con FlameSelect deja de cocinar con intuición y empieza a cocinar con precisión.

4 | Hornos Eléctricos



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	59.5	59.4	54.8
Nicho	58.5	56.0	55.0

59.5 cm

Convección 3D

Grill con aire caliente

3 potencias

Funciones

Calor superior e inferior

71 L Capacidad

- ► Horno Multifunción: 7 funciones.
- ► GranitEnamel: Superficies lisas y fáciles de limpiar.

Horno Eléctrico Inox | HBA514BS0

- ► Perillas push-out.
- ▶ Timer Digital de paro de cocción.
- ▶ 3D HotAir: Sistema de cocción por convección.
- Función de precalentamiento rápido. ▶ 5 niveles para bandeia.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Luz interior.
- ► Capacidad: 71 L.

Horno Eléctrico Inox | HBF011BR0

► GranitEnamel: Superficies lisas y fáciles de



59.5 cm



Convección 3D



3 potencias



Calor superior e inferior



Luz interior



Funciones

66 L

Capacidad





▶ 3D HotAir: Sistema de cocción por convección. ▶ Termostato.


► Horno Multifunción: 5 funciones.



▶ 3 potencias para grill.



► Función de precalentamiento rápido.



Luz interior.

limpiar.

► Capacidad: 66 L.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	59.5	59.4	54.8
Nicho	57.5 - 59.4 min/máx	56.0 - 56.8 min/máx	55.0

BOSCH

(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	59.2	59.7	55.0
Nicho	58.3	55.4	56.0

Horno a Gas | HGL21F350

59.7 cm



Timer sonoro



Rosticero



Grill eléctrico



Luz interior

Funciones

60 L Capacidad

- ► Horno a gas.
- ▶ 6 Funciones: Convección/Rosticero/Convección con Rosticero/Grill/Calor inferior/Grill con convección.
- ► Encendido automático en el horno.
- ► Parrilla telescópica.
- ► Grill eléctrico.
- ► Sistema de seguridad para sobrecalentamiento del producto.
- ► Termostato con cortagas.
- ► Timer mecánico sonoro.
- ► Rosticero.
- ▶ Paredes del horno autolimpiante.
- ► Preparada para GLP.
- ► Conversión a gas natural (incluye kit).
- ► Capacidad: 60 L.

6 | Vitrocerámica de Inducción



81.6	81.6	-
cm \	01.0	CIII



IN

PerfectFry



1 60.6 **4**

PowerBoost

Cubierta	de li	ndu	cción
PXF875D	C11		

- ▶ 17 niveles de potencia.
- Inducción: Cocina rápido, limpio y con seguridad mientras utiliza muy poca energía.
- PerfectFry: Un perfecto dorado al momento de freír gracias al sensor de control con 5 niveles de potencia.
- Función Clean: Bloqueo temporal de control.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- ▶ Display de consumo de energia.
- ► Indicador de calor residual.
- Bloqueo de seguridad para niños
- PowerBooster: Hasta un 50% más de potencia para una cocción más rápida
- Timer con paro de cocción: Desconecta la zona de cocción despues de lahora deseada
- 4 Zonas de cocción por inducción.
- Es necesario contar con linea a tierra en la instalación electrica de la casa.

(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	51.0	81.6	52.7
Nicho	51.0	75.0 - 78.0 min/máx	49.0

Cubierta de Inducción **PIE675DC1E**

- ► 17 niveles de potencia.
- PerfectFry: Un perfecto dorado al momento de freír gracias al sensor de control con 5 niveles de potencia.
- Timer con paro de cocción: Desconecta la zona de cocción después de la hora deseada.
- ► Indicador de calor residual en todas las zonas.
- ► Bloqueo de seguridad para niños
- Función PowerBoost: Aumenta la potencia máxima hasta 50%.
- ▶ 4 zonas de cocción por la inducción.
- Es necesario contar con línea a tierra en la instalación eléctrica de la casa.



cm	60.6 cm
<u>Hlh</u> hlH	Calor residual
0 <u>0</u> 0	IN
<u></u>	Perfect Fry
Ê	Power Boost

(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	51.0	60.6	52.7
Nicho	51.0	56.0 - 49.0 min/máx	50.0

Cubierta a Gas Cristal PPQ7A6B90V

75 cm

FlameSelect



Encendido automático



Quemador PRO



Castiron

- ► FlameSelect: Para un ajuste preciso de la llama en nueve niveles definidos.
- Quemador triple llama (4 kw).
- ► Sistema de seguridad GasStop.
- ► Parrillas y esparcidores Castlron.
- Mesa de vidrio templado negro de alta resistencia.
- ▶ 5 guemadores sellados.

(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	45.0	75.2	52.0
Nicho	45.0	56.0 - 56.2 min/máx	48.0

Cubierta a Gas Cristal PPH6A6B20V



60 cm



FlameSelect



Encendido automático



Quemador PRO



Castlron

- ► FlameSelect: Para un ajuste preciso de la llama en nueve niveles definidos.
- ► Quemador triple llama (3.3 kw).
- ► Encendido automático.
- Sistema de seguridad GasStop.
- ► Parrillas CastIron independientes.
- ▶ 4 quemadores sellados.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	45.0	59.0	52.0
Nicho	45.0	56.0 - 56.2 min/máx	48.0

200000

Cubierta a Gas Inox PCR9A5M90V

91.5 cm

91.5 cm



FlameSelect



Encendido automático



Castiron

► F	lameSelect: Para	un ajuste	preciso	de la llama

- en nueve niveles definidos. ► MainSwitch: Apaga todos los quemadores y
- bloquea el encedido. ► Quemador Dual (5kw).
- Sistema de seguridad GasStop.
- ► Parrillas v esparcidores Castlron.
- ▶ 5 quemadores sellados.

(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	45.0	91.5	52.0
Nicho	45.0	85.0 - 85.2 min/máx	49.0 - 50.0 min/máx

PCP6A5B90V



58.2 cm



FlameSelect



Encendido automático



CastIron

- ► FlameSelect: Para un ajuste preciso de la llama en nueve niveles definidos.
- ► Encendido automático.
- ► Sistema de seguridad GasStop.
- ► Parrillas y espaciadores CastIron.
- ▶ 4 quemadores sellados.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	45.0	58.2	52.0
Nicho	45.0	56.0 - 56.2 min/máx	48.0 - 49.2 min/máx

PCQ7A5B90V

75 cm 75 cm

FlameSelect

Encendido automático

Quemador PRO

Castlron

٠	FlameSelect: Para un ajuste preciso de la llama
	en nueve niveles definidos.

- ► Quemador triple llama (4 kw).
- ► Sistema de seguridad GasStop.
- ▶ Parrillas y esparcidores CastIron.
- ▶ 5 quemadores sellados.

(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	45.0	75.0	52.0
Nicho	45.0	56.0 - 56.2 min/máx	48.0 - 49.2 min/máx



DHU635GV



60 cm



Velocidades



Luz halógena



335 m³/h

- ▶ 3 velocidades.
- ► Filtro de grasa.
- ▶ 1 motor de alta eficacia.
- Extractora o recirculante.
- ► Tasa de extracción: máx. 335 m3/h.
- ► Luz halógena.
- ► Nivel de ruido: 67 dB.

⊕ возсн	
The Real Production in the Party of the Part	entrantematicalisticali

(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	13.5	60.0	49.5



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	81.5	59.8	57.3
Nicho	81.5 - 87.5 min/máx	61.0	61.0

(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	81.5	44.8	57.3
Nicho	86.0	61.0	63.0

Lavavajillas Inox SGX68U55UC

Programas de lavado

44 dB nivel de ruido

Tercer rack

Media carga



Info Light



AquaStop



EcoSilence Drive

- Empotrable.
- 6 Programas de lavado y 5 opciones.
- Capacidad: 15 servicios.
- ▶ Media carga: Ahorra tiempo, agua y energía. Tercer Rack: 30% más de carga.
- Motor EcoSilence.
- ► Tecnología ActiveWater: Menos agua, menos energía v mayor rendimiento.
- ► AquaStop: El sistema antifugas con garantía de por vida.
- ► Fin diferido: Programa para elegir cuando se termine el lavado.
- Dosificador automático de detergente.
- Opción Sanitize: Elimina las bacterias y mejora los resultados de secado.
- ▶ InfoLight: Se proyecta una luz LED roja en el piso mientras el lavavajillas está en funcionamiento.

SPX68U55UC

45 cm

Programas de lavado



44 dB nivel de ruido



Tercer rack



Media carga



Info Light



AquaStop



EcoSilence Drive

- ► Empotrable.
- ▶ 6 Programas de lavado y 5 opciones.
- Capacidad: 10 servicios.
- Media carga: Ahorra tiempo, agua y energía.
- Tercer Rack: 30% más de carga.
- Motor EcoSilence.
- ► Tecnología ActiveWater: Menos agua, menos energía y mayor rendimiento.
- AquaStop: El sistema antifugas con garantía de por vida.
- ► Fin diferido: Programa para elegir cuando se termine el lavado.
- Dosificador automático de detergente.
- ▶ Opción Sanitize: Elimina las bacterias y mejora los resultados de secado.
- ► InfoLight: Se proyecta una luz LED roja en el piso mientras el lavavajillas está en funcionamiento

(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	86.0	59.8	57.3
Nicho	86.0 - 89.0 min/máx	61.0	61.0

(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	86.0	59.8	57.3
Nicho	86.0 - 89.0 min/máx	61.0	61.0

Lavavajillas Inox | SHX84AYD5N

Programas de lavado

46 dB nivel de ruido

AquaSensor

Media carga



Info Light



AquaStop



EcoSilence Drive

- Empotrable.
- ▶ 5 Programas de lavado y 5 opciones.
- Motor EcoSilence.
- Capacidad: 15 servicios.
- ▶ Media carga: Ahorra tiempo, agua y energía.
- ► Tecnología ActiveWater: Menos agua, menos energía y mayor rendimiento.
- ► AquaStop: El sistema antifugas con garantía de por vida.
- ▶ Fin diferido: Programa para elegir cuando se termine el lavado.
- Dosificador automatico de detergente.
- Función Zona Intensiva: Limpieza perfecta y eficaz pulsando un solo botón.
- ► InfoLight: Se provecta una luz LED roia en el piso mientras el lavavaiillas está en funcionamiento.
- ► Tecnología de secado con Zeolitas: Ahorro de energía garantizado.

Lavavajillas Inox SHX3AR75UC

Programas de lavado



50 dB nivel de ruido



Media carga



AquaStop



EcoSilence Drive

- ► Empotrable.
- ▶ 6 Programas de lavado y 2 opciones.
- Capacidad: 14 servicios.
- ▶ Media carga: Ahorra tiempo, agua v energía.
- ► Tecnología ActiveWater: Menos agua, menos energía v mayor rendimiento.
- ▶ AquaStop: El sistema antifugas con garantía de por vida.
- ► Fin diferido: Programa para elegir cuando se termine el lavado.
- ► Opción Sanitize: Elimina las bacterias y mejora los resultados de secado.
- Autocierre de puerta.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	175.6	91.0	72.5

B22CS51SNS

615 Litros



MultiAir Flow



SuperFreezing



SuperCooling



SafetyGlass

- ► Capacidad: 615 Litros.
- ► MultiAir Flow: Temperatura homogénea en todo la nevera gracias a sus múltiples salidas de aire situadas en la pared trasera del interior del aparato, manteniendo el sabor de los alimentos por más tiempo.
- ► Función SuperCooling: Los alimentos recién introducidos se enfrían más rápidamente al activarla.
- ► Función SuperFreezing: Protege los alimentos congelados cuando se añade comida no congelada al congelador.
- ► SafetyGlass.
- ► Dispensador de hielo.
- ► Dispensador de agua.

Technical Section of the Control of

(014)	ALTO	ANGUA	PROFUNDIDAD
(CM)	ALIO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	84.8	59.8	59.0



Capacidad



EcoSilence Drive

Programas de lavado

Calienta su propia agua

Super Quick

Lavadora 9 kg **WAT28404PE**

- ▶ 15 programas de lavado y 6 opciones adicionales.
- ► EcoSilence Drive: Disfruta de su funcionamiento silencioso y ahorro de energía.
- ► SpeedPerfect: Resultados de lavado perfectos optimizando el tiempo de lavado rápido.
- Aviso de sobredosificación de detergente.
- AquaStop Plus: Sistema exclusivo de seguridad que detecta y detiene el flujo de agua por fugas en la manguera o en la base de la lavadora.
- ► SuperQuick 15: Lava cargas pequeñas en 15 minutos.
- ► Tecnología ActiveWater Plus: Máximo ahorro de agua.
 - Aiuste de carga automática.
- ► Centrifugado hasta 1400 r/min: Reduce el máximo la humedad en la ropa para un secado más rápido.
- ► Panel LED Touch: Fácil de usar.

ANCHO PROFUNDIDAD (CM) Producto 84.2 59.8 59.9

WTG86404PE Secadora 9 kg



Capacidad



EcoSilence Drive

Programas de lavado



DuoTronic



Ciclo antiarrugas



SuperQuick

- ▶ 15 programas de secado y 6 opciones adicionales.
- ► DuoTronic: Secado electrónico por sensores de humedad v temperatura protegiendo la ropa de sobrecalentamiento v roces innecesarios.
- ► Tambor SoftCare: Diseño en acero inoxidable recubierto por microelipses que evita el maltrato de la ropa en el proceso de secado.
- ▶ Diseño Antivibración: Mayor estabilidad, más
- ► SuperQuick 15: Seca cargas pequeñas en 15
- ► Ciclo Antiarrugas: Hasta 120 min al final del programa.
- ► Inicio de Secado Diferido: Hasta 24 horas.
- Iluminación al interior del tambor.
- Filtro para pelusas con doble pared: Captura mayor cantidad de pelusas.
- Panel LED Touch: Fácil de usar.

silenciosa.

Servicio Técnico Bosch Un servicio en el que puedes confiar.

Técnicos especializados garantizan que tu producto reciba a tiempo un servicio eficiente y de calidad.



Una red de servicio por todo Colombia.

Contamos con una amplia red de atención en todo el Colombia, con técnicos especializados dispuestos a apoyarte de forma oportuna, cuando más lo necesites.



Calidad y garantía en el servicio.

Nadie conoce un producto Bosch mejor que uno de nuestros técnicos especializados. Gracias a su entrenamiento permanente, experiencia comprobada y equipos de medición, nuestros técnicos, pueden dar un diagnóstico acertado y una reparación correcta usando repuestos originales.



El horario más conveniente para la meior atención.

De lunes a sábado nuestros técnicos especializados están disponibles para brindarte el mejor servicio. Nuestra atención es programada previa coordinación con el cliente a nivel nacional



Siempre dispuestos a escuchar tus consultas.

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:30 p.m. nuestro equipo de atención al cliente está preparado para brindarte la mejor atención en: Recepción de solicitudes de asistencia, atención de reclamos, dudas sobre uso y funciones especiales o consultas en general. Línea de atención gratuita:



Garantía.

Garantizamos todos nuestros productos durante todo 1 año, porque cada uno de ellos ha sido fabricado con el máximo cuidado y los mejores materiales dentro de los estándares de calidad



Un servicio que va más allá de la garantía.

Fuera del período de garantía, y por un costo razonable, nuestros técnicos siempre podrán atender tus necesidades de servicio, con la misma calidad que tu electrodoméstico Bosch merece durante toda su vida útil



Builder Business

Para conocer nuestro portafolio completo visita:

www.Bosch-home.com/co

Contáctanos:

Correo: Proyectosinmobiliarios.co@Bosch-home.com

Teléfono: 3212243180

Importante:

Antes de la instalación de su electrodoméstico, revise el Folleto de Especificaciones Técnicas.